Bouche d'extraction hygroréglable ALIZE HYGRO
Code BTH

Fiche Technique

Descriptif produit :

Les bouches d'extraction hygroréglables ALIZÉ HYGRO, ou temporisées TEMPO ou détection de présence VISION rentrent dans le cadre des **Avis Techniques des systèmes de ventilation hygroréglable ALIZÉ 2018 pour logements collectifs et pour maisons individuelles**. Ces systèmes permettent d'assurer une modulation des débits d'air extraits en fonction de l'humidité relative des pièces de service ainsi que la gestion temporelle des débits complémentaires d'extraction.

Applications
Maison individuelle
Collectif / Tertaire
Toute pièce humide en général

Avantages
Répond aux exigences de l'Avis Technique hygro A et B.
Joint pour maintien et étanchéité dans le conduit.

Configurations possibles :

Temporisé : temporisation de 30 minutes.

Options / Modèles	Hygro	Tempo	Cordon	Electrique 230V	Pile	Cuisine	Salle de bain	Salle de bain avec WC	WC
BTHCCXXXX	X	X	X			X			
BTHCPXXXX	X	X			X	X			
BTHCEXXXX	X	X		X		X			
BTHSXXXX	X						X		
BTHSCXXXXXX	X	X	X					X	
BTHSPXXXXXX	X	X			X			X	
BTATC	X	X	X						X
BTATP	X	X			X				X

Schéma de câblage Alizé HYGRO TEMPO/VISION à piles et TEMPO élec 230 V :



Bouton poussoir normalement fermé



L'alimentation est faite par l'intermédiaire du va et vient qui alimente l'éclairage. La bouche passe au débit maxi après l'extinction de l'éclairage.

Bouton poussoir normalement ouvert

Détection de présence

Bouche d'extraction hygroréglable ALIZE HYGRO
Code BTH

Caractéristiques techniques du produit :

HYGROAERAULIQUES (sous 80 Pa)





AERAULIQUES



Bouche d'extraction hygroréglable ALIZE HYGRO Code BTH

Acoustiques

ALIZE	LW en dB(A)			Dn,e,w (C) dB	
	100Pa	136Pa	160Pa		*
HYGRO 10/40/90 m^3/h	31	35	37	56	59(1)
HYGRO 15/45/135 m^3/h	31	35	37	56	58(1)
HYGRO 10/40 m^3/h	28	35	37	56	60(2)
HYGRO 5/45 m^3/h	28	35	37	56	60(2)
TEMPO/VISION 5/30 m^3/h	28	35	37	56	60(2)

Les valeurs en bleu sont certifiées.

(*) : Bouches équipées : (1) d'un anneau acoustique
(2) d'une mousse acoustique

Lw : Niveau de puissance acoustique. Ce niveau est caractéristique de la bouche.

Dn,e,w (C) : Isolement sonore.

Dimensions (mm) :